


Carrier




Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่ สุดแห่งดีไซน์



Color Smart



หน้ากากฟ้า Magic Color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์

บ่งบอกตัวตนและสไตล์ของคุณได้มากกว่าเดิม ด้วยการเลือกเครื่องปรับอากาศที่เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรด ช่วยเติมเต็มห้องของคุณให้ลงตัวมากขึ้น ไปกับหน้ากากฟ้า Magic Color

ELLE DECOR x Carrier



Color Smart

สีสันทันแห่งความเย็น ที่ประหยัดพลังงาน


มาพร้อมที่สุดของนวัตกรรมด้วย 15 พีกอร์ใหม่ล่าสุดจากแคเรียร์ เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน อากาศบริสุทธิ์ เหมือนว่าด้วย เทคโนโลยีแห่งการควบคุม ใช้งานสะดวกแบบเต็มประสิทธิภาพ



Control with Technologies

Application

รูปแบบการสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน "Carrier In The Air" ที่สามารถเปิด-ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แทนรีโมท สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี Wi-Fi



Voice Command

รูปแบบการสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บ้าน ก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านเสียงแทนรีโมทได้ทันที



GENTLE TOUCH

ปล่อยลมเย็นสบาย เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ที่ทำให้เกิดอาการปวดหัว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผิวหนัง ตา และระบบทางเดินหายใจ สร้างความชุ่มชื้นที่มากกว่าถึง 30% เทคโนโลยีผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น



X-IONIZER

พลังการฟอกอากาศที่เหนือกว่า ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ในการดักจับฝุ่น ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการปล่อยประจุลบ ทำให้บ้านของเราปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ควันบุหรี่ สารก่อเกิดภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ



Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้วัน รูปแบบรายเดือน รายวัน หรือรายชั่วโมง

15 Features

Color Smart

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ เชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษเคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “3 ดาว” การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์ นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน นาน 5 ปี

ฟรีค่าแรง 3 ปี**

COMFORT

ความสะดกสบาย



EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง หมุดปัญหาผิวแห้ง ระบายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง พัดลมขนาดใหญ่ พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง วจจรเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ คอยล์ร้อน ใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติ เย็นต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)	Color Smart (รุ่นติดตั้ง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์)			
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVCA010	42TVCA013	42TVCA018
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVCA010	38TVCA013	38TVCA018
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700 - 10,900)	(4,700 - 13,900)	(5,400 - 21,100)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	24.00	22.50	17.50
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5 ***	5 ***	5 *
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.68
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.10	4.40	8.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1PH / 50Hz.		
Indoor Unit (ชุดภายใน)				
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto		
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	376	423	476
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (Q/L/L+/M/M+/H)	dB(A)	22/24/29/35/39/43	23/24/30/36/42/46	25/30/34/38/44/49
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	11	11	12
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	800	800	1050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)		
Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)				
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12
Condition				
Capacity Test Condition (สภาพการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.		

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทโตชิบา แครเรีย (ประเทศไทย) จำกัด

**เงื่อนไขของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

**เฉพาะค่าแรงเปลี่ยนแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ (PCB) , เปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Carrier

120th CARRIER VERSARY

นวัตกรรมความเย็นเพื่อความสุข



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
ถ.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไร่ชิตี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



Scan Me!